

CABANE TABLEAU COMPARATIF



Mentionnez dans cette
colonne les prestations ou
les éléments
de votre fournisseur

ENTREPRISE	Cabanebois	Votre fournisseur
MODELE	DESIGN	
Dimension intérieur	12 M2	
Dimension extérieur	20 M2	
Système constructif	Poteaux/poutre	
Espace entre support habillage	1 M	
Epaisseur habillage facade	22 mm	
Essence des bois	Meleze et acacia	
Label certification PEFC/FSC	PEFC	
Provenance des bois	France	
Fabrication	France	
Porte	Massive à echarpe	
Option fenetre vitrée	Oui	
Dimension plancher fourni	Fourni plancher 20 M2	
Couverture	Fourni alphagreen 1300 gr	
Traitement/Lasurage	Non	
Visserie/Fixation	Inox	
Fondation dallage	Non	

CABANE TABLEAU COMPARATIF

ENTREPRISE	Cabanebois	Un magasin bien connu
MODELE	Adirondack	Un de ses modèles
Dimension intérieur	12 M2	10,80 M2
Dimension extérieur	20 M2	19,93M2
Système constructif	Poteaux/poutre	Planches empilées
Espace entre support habillage	1 M	3,35 M
Epaisseur habillage facade	22 mm	28 mm
Essence des bois	Meleze et acacia	Epicea
Certification PEFC/FSC	PEFC	non indiquée
Provenance des bois	France	non indiquée
Fabrication	France	non indiquée
Porte	Massive à echarpe	Porte vitrée
Option fenetre vitrée	Oui	Non
Dimension plancher fourni	Fourni plancher 20 M2	Non fourni
Couverture	Fourni	Non fourni
Traitement/Lasurage	Non	Oui lasurage périodique
Visserie/Fixation	Inox	Non indiqué
Fondation dallage	Non	Oui suivant prescription

CABANE TABLEAU COMPARATIF

ENTREPRISE	Cabanebois	Un autre magasin
MODELE	DESIGN	Un modele scandinave
Dimension intérieur	12 M2	12,70 M2
Dimension extérieur	20 M2	16,70 M2
Système constructif	Poteaux/poutre	Planches empilées
Espace entre support habillage	1 M	4 M
Epaisseur habillage facade	22 mm	28 mm
Essence des bois	Meleze et acacia	Pin de Russie
Label certification PEFC/FSC	PEFC	non indiquée
Provenance des bois	France	Russie
Fabrication	France	non indiquée
Porte	Massive à echarpe	Remplissage plexi
Option fenetre vitrée	Oui	Non
Dimension plancher	Fourni plancher 20 M2	Non fourni
Couverture	Fourni alphagreen 1300 gr	Non fourni
Traitement/Lasurage	Non	Oui lasurage périodique
Visserie/Fixation	Inox	Non indiqué
Fondation dallage	Non	Oui suivant prescription